

NUMERO DE RUE EMAIL

Réf. 123030 / 123031 / 123032 / 123033 / 123034 / 123035 / 123036



Exemple de réalisation







CARACTERISTIQUES

Acier : spécial émaillage Norme EN 10209, ép. 15/10ème

Emaux de fond : vitrifié à 820°

Sérigraphie : chiffrage et listel réalisés en émaux vitrifiés à 800° Coloris : fond et texte selon nuancier RAL (à préciser à la commande)

Pour toute demande, des frais de mise en oeuvre sont à rajouter.

Dimensions au choix:

- 150 x 100 mm, Fixation : 2 trous Ø 6 mm habillés d'un oeillet percé à chaque angle
- 150 x 100 mm, Fixation : 4 trous Ø 6 mm habillés d'un oeillet percés à chaque angle - 130 x 130 mm, Fixation : 2 trous Ø 6 mm habillés d'un oeillet percés à chaque angle
- 130 x 130 mm, Fixation : 2 trous Ø 6 mm habillés d'un oeillet percés à chaque angle
- 200 x 150 mm, Fixation : 2 trous Ø 6 mm habillés d'un oeillet percés à chaque angle
- 200 x 150 mm, Fixation : 2 trous Ø 6 mm habillés d'un oeillet percés à chaque angle